



AANGESPANNEN PAARD
ZANDHOVEN v.z.w.



APZ – Nieuws

Vergadering van 27 maart 2015

APZ – Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd

Deze vergadering staat vooral in het teken van de organisatie van onze jaarlijkse “dressuur- en vaardigheidswedstrijd” die zal doorgaan op 25 en 26 april 2015. Nu we de toelating hebben om dit te organiseren op een prachtig terrein te 2520 Ranst, Bistweg 11 op het domein “Moervelden” zijn we volop aan het denken hoe we dit terug zullen aanpakken. We hopen dan ook, zoals in het verleden, op vele medewerkers om een prachtige wedstrijd in elkaar te steken. Het is een nieuwe uitdaging die we als club aangaan en willen dan ook onze goede naam alle eer aandoen.

Bedoeling is om vanaf woensdag 22-04-2015 te beginnen met het opbouwen van het terrein.

Medewerkers mogen zich kenbaar maken bij Liliane (GSM- 0496-25 97 38).

Varia

Ook dit jaar wil het APZ het clubkampioenschap organiseren. Door deel te nemen aan ritten/wedstrijden die vermeld staan in de kalender in ons maandelijks clubblad kan de menner 1 of 5 punten verdienen zoals vermeld. Gelieve uw deelname steeds kenbaar te maken aan Liliane zodat een juiste rangschikking kan worden opgesteld.

Leden die deelnemen aan menwedstrijden of mentochten verzoeken wij om een tekst, eventueel aangevuld met foto's, over te maken aan het bestuur zodat dit kan worden opgenomen in het clubblad. Dit leest aangenamer dan de technische/wetenschappelijke artikelen die wij zelf moeten gaan zoeken op het internet. Een mailtje hebben wij het liefst maar geschreven kan ook.

Bij gebrek aan teksten, zal het APZ-bestuur zich soms zelf wagen aan het schrijven van een tekst. Indien er fouten instaan, gelieve ons hier dan melding van te maken zodat wij dit kunnen rechtzetten.

ZOEKERTJES / TE KOOP:

Wie iets te koop wil aanbieden of iets zoekt dat te maken heeft met de paardensport, kan dit nog steeds aan ons doormailen. De vraag of advertentie zal dan een tweetal maanden verschijnen in ons clubblad en op onze website. Dit is een gratis dienst voor onze leden.

AGENDA

Datum	Ptn	Omschrijving
05-04-2015	1	Dressuur en Vaardigheid te Puurs (Menclub De Stang)
06-04-2015	1	Tandemrit te Wachtebeke Contact : Urbain Van De Voorde Tel.: +32 475 271925 E-mail: urbain.vandevoorde@telenet.be
19-04-2015	1	Dressuur- en Vaardigheid te Brugge
25/26-04-2015	1	APZ – Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd
01/03-05-2015	1	CAN* en ** - A-B-C te Durbuy
03-05-2015	1	Saharatocht te Lommel Vertrek aan Chiroheem, sportveldenstraat in Lommel Recrea-Men Meer info op de site of bij : 0478/22.38.48 Ronny Dries
16/17-05-2015	1	CAN* - A-B-C te Flémalle
25-05-2015	1	Koetsentocht te Genk

		Vertrek : Ruiterclub Kattevenia Kattevennen 12, 3600 Genk	Meer info op de Recrea-Men site of bij Niels Bobbaers 0472/51.76.58
29-05-2015		APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven, Domein Bruyneel om 20.00 uur	
07-06-2015	1	Zoektocht voor ruiters en koetsen te Peer Locatie : Breugelhoeve Weyerstraat 1 in Peer	Organisatie : Menvereniging de Bosdravers uit Bocholt Voor info bel : 0479/49.27.58
21-06-2015		Ruiter- en koetsenocht te Berendrecht Vertrek : Steenovenstraat 137 in Berendrecht	De organisatie is in handen van Walter Vanhout, voor extra info kan je mailen walter.vanhout@telenet.be
14-06-2015	1	CAN* te Linden	



- ~ Lesgeven
- ~ Opleiden van paarden
- ~ Leren mensen

Hoogstraatsebaan 175
2390 Oostmalle

0032 473 702 602
geerts_glenn@hotmail.com

www.glenngeerts.be



25 en 26 april 2015

**Dressuur- & Vaardigheidswedstrijd
1-, 2-, 4-span & tandem ponies/paarden**

In Ranst, georganiseerd door het APZ



**Wedstrijdterrein : Domein Moervelden,
Bistweg 11 – 2520 Ranst (Broechem)**



Zaterdag 25 april: CAN * - Zondag 26 april: CAN **

Inkom Gratis

Parking : Domein Moervelden

Organisatie : Menvereniging APZ (Aangespannen Paard Zandhoven)

Voorzitter : Flor Van Dessel, Laaglandweg 13 - 2610 Wilrijk

Gsm.: 0496 / 25.97.38 mail : apz79@hotmail.com www.apz-zandhoven.be



vzw Vlaams Paardenloket

Voor al uw vragen over paardenhouderij

www.vlaamspaardenloket.be

Esdoornvergiftiging bij paarden (atypische myopathie)

Atypische myopathie is een zeer ernstige, vaak fatale, spierziekte bij paarden. Meer dan 75% van de aangetaste dieren sterft aan deze aandoening en dit meestal binnen drie dagen na het begin van de symptomen. Er bestaat voorlopig geen remedie. De zeldzame paarden die de ziekte overleven, kunnen wel volledig recupereren. Eventueel houden ze er hartritmestoornissen aan over.

Het is ondertussen bekend dat het gif dat verantwoordelijk is voor het optreden van atypische myopathie, voorkomt in de zaden van bepaalde esdoorns, waaronder de *Acer pseudoplatanus* (gewone esdoorn). Daarom wordt Atypische Myopathie tegenwoordig ook wel “esdoornvergiftiging” genoemd.



Verder onderzoek is vereist, maar men veronderstelt dat ook de zaailingen (scheuten – kleine plantjes die uit de zaden groeien) toxines kunnen bevatten.

Indien uw paard op een weide staat waar mogelijks esdoornzaden in terecht kunnen komen, of waar zaailingen in groeien, raadt de UGent dan ook aan om maatregelen te nemen. U dient vooral waakzaam te zijn vanaf oktober (vallen van bladeren en zaden) tot aan de eerste grondige vorst en in de lente wanneer de zaailingen naar boven komen. Het is van het grootste belang dat u probeert te verhinderen dat paarden zaden of zaailingen opeten. Controleer daarom uw weiden op de aanwezigheid van deze zaden en zaailingen en verwijder ze indien u er terugvindt.

Ook de schimmel *Rhizyctia acerinum* die vaak voorkomt op het blad van de esdoorns, zou mogelijks atypische myopathie kunnen veroorzaken, maar ook hieromtrent is verder onderzoek nodig.

Op 8 november 2014 gaf Prof. Piet Deprez (UGent) een uitgebreide presentatie rond dit onderwerp ter gelegenheid van de Vlaamse Sectordag Paarden. Deze presentatie kan u hieronder integraal bekijken of downloaden (PDF).

Presentatie: Esdoornvergiftiging bij paarden | Prof. Dr. Piet Deprez (Sectordag 2014)

 [Lees online](#) of  [Download](#)

1. Oorzaken en symptomen

Oorzaken

Vermoedelijk wordt de ziekte veroorzaakt door de opname van hypoglycine A, een stof die voorkomt in de zaden - en vermoedelijk ook de zaailingen - van o.a.:

- Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn);
- Acer negundo (vederesdoorn);
- Acer palmatum (Japanse esdoorn);
- Acer saccharinum (witte esdoorn).

In andere esdoornsoorten komt hypoglycine A waarschijnlijk minder voor, al bestaat er onvoldoende onderzoek om dit met zekerheid te kunnen stellen. Over de dodelijke dosis bestaat ook nog twijfel. De concentratie aan hypoglycine varieert bovendien naargelang de esdoornsoort. Diepgaander onderzoek is absoluut noodzakelijk.

Ook de bladschimmel *Rhytisma acerinum* die vaak voorkomt op het blad van de esdoorns, zou mogelijks atypische myopathie kunnen veroorzaken, maar ook hieromtrent is verder onderzoek nodig.

Indien er in de herfst veel gevallen van atypische myopathie waargenomen zijn, worden er meestal veel nieuwe gevallen gemeld in het daaropvolgende voorjaar.

Risicofactoren

Het risico op esdoornvergiftiging vergroot in volgende gevallen:

- Er staan esdoornen op of in de buurt van de weide.
- De paarden zijn jonger dan drie jaar.
- De paarden zijn oud.
- De paarden zijn mager.
- Op de weide staat weinig gras en de paarden worden niet bijgevoerd of worden bijgevoerd op de grond.
- De weide is vochtig en er liggen veel dode bladeren op.
- De weersomstandigheden zijn ongunstig: regenperiodes en winderige dagen.

Symptomen

De symptomen treden vlug op. Soms worden ze kort voorafgegaan door sufheid, lichte kolieksymptomen of stijfheid.

Paarden die aan esdoornvergiftiging lijden, worden vaak ofwel dood gevonden op de weide

ofwel neerliggend op de zijde. In dat laatste geval zijn ze erg moeilijk recht te krijgen. Het is ook mogelijk dat de paarden rechtstaand, maar rillend, zwetend of stijf aangetroffen worden. Doorgaans zijn de dieren suf en houden ze het hoofd laag. Andere symptomen zijn donkere urine en soms een sterk opgezette blaas, een licht gestegen of gedaalde temperatuur, koliek, moeilijkheden met slikken, een slokdarmobstructie en een steeds moeilijker ademhaling.

2. Veel dode paarden ten gevolge van esdoornvergiftiging

Eind 2013 deed zich een ernstige uitbraak voor van atypische myopathie (esdoornvergiftiging) bij paarden.

Vooraf in oktober en november – wanneer de bladen en zaden van de bomen vielen – stroomden er veel meldingen binnen. Toch kwamen er tussen 29 november en 16 december 2013 nog 42 nieuwe gevallen bij, waarvan 17 in België. Daarna, toen de eerste vorst zijn intrede had gedaan, stopten de aangiftes.

In totaal werden er tot 16 december 2013 maar liefst 352 gevallen met een diagnose van atypische myopathie gemeld aan de Faculteit Diergeneeskunde van Luik en het internationale meldpunt RESPE. De gemelde gevallen deden zich voor in België (126), Frankrijk (95), Groot-Brittannië (41), Nederland (22), Zwitserland (11), Tsjechië (8), Ierland (2) en Duitsland (47).

In de lente van 2014 – wanneer de zaailingen naar boven kwamen – stierven opnieuw heel wat paarden ten gevolge van een esdoornvergiftiging en ook in oktober - november vielen er weer verschillende slachtoffers. Actuele cijfers kan u raadplegen op de website van de Luikse Universiteit.

[» Klik hier voor actuele cijfers omtrent het aantal gevallen van esdoornvergiftiging.](#)

3. Voorkomen

Esdoorns meteen gaan kappen, zou zeer drastisch zijn. Verder onderzoek is noodzakelijk en we willen zeker geen onnodige kaalslag in ons bomenbestand initiëren.

Opgelet met risicoweides

Zowel in de lente als in de herfst (tot de eerste - grondige - vorst) is het gevaarlijk om paarden te plaatsen op weides waar esdoorns in de omgeving staan. Gebruik deze risicoweides enkel als er genoeg gras op staat.

De beste maatregel is de paarden op te stallen of te verplaatsen naar een andere en esdoornvrije weide. Indien dit onmogelijk is, moeten de paarden bijgevoerd worden, bijvoorbeeld via een hooiruif, om te verhinderen dat ze de zaden of zaailingen opnemen bij het grazen. Paarden die op risicoweides lopen, verplaatst u best voor de eerste blad- en zaadval (oktober). Ook in de lente, wanneer de zaailingen naar boven komen, is de uiterste voorzichtigheid geboden.

Tijdens deze risicoperiode is het aangewezen om uw paarden nauwlettend te observeren. In geval van twijfel contacteert u best de dierenarts. Vooral bij paarden die veel neerliggen,

moeilijk rechtkomen en zeker wanneer rode urine opgemerkt wordt, dient u onmiddellijk in te grijpen.

Kappen?

Een andere maatregel is het kappen van de esdoorns. Dit is echter alleen aangewezen als er zich één of een paar grote exemplaren in de weide zelf bevinden. Voor bomen met een stamomtrek van 1 meter, gemeten op 1 meter hoogte kan een stedenbouwkundige vergunning nodig zijn. Best kan u contact opnemen met uw gemeente of met het Agentschap voor Natuur en Bos. Hierover vindt u ook meer informatie op onze website.

[» Klik hier voor een uitgebreid dossier.](#)

Hakhoutbehandeling

Een aangewezen maatregel voor bestaande beplantingen is de hakhoutbehandeling. Hierbij wordt de esdoorn op een stomp (stoof) van 15 à 20 cm boven het maaiveld afgehakt. Voor oudere bomen (meer dan 1 meter omtrek) is deze maatregel minder aangewezen. De esdoorns zullen opnieuw uitschieten en meerdere jonge scheuten geven, die na 6 tot 8 jaar kunnen gebruikt worden bv. als brandhout, spaanders enz. Dit hakhoutbeheer heeft het voordeel dat er geen of weinig zaadvorming zal zijn en de bladmassa ook sterk gereduceerd wordt en meer ter plaatse in het esdoornbestand blijft en minder in de weide terechtkomt.

Nieuw aan te leggen beplantingen

Niet alleen door particulieren maar ook op het openbaar domein langs autosnelwegen, wegen en waterwegen, werden in het verleden vaak esdoorns aangeplant. In afwachting van verder onderzoek en zolang er geen uitsluitsel is over welke esdoornsoorten gevaarlijk zijn, is het aangewezen alternatieve boomsoorten te gebruiken in de omgeving van weiden en paardenhouderijen waar paarden voedsel opnemen.

Er bestaan immers voldoende inlandse boomsoorten die gemakkelijk in hakhout beheerd kunnen worden en snelle en goede groenschermen vormen:

- *Alnus glutinosa* (zwarte els)
- *Alnus incana* (witte els)
- *Fraxinus excelsior* (gewone es)
- *Prunus avium* (zoete kers)
- *Castanea sativa* (tamme kastanje)

Deze boomsoorten kan men laten doorgroeien en geven zeer waardevol hout.

Andere boomsoorten zoals de *Fagus silvatica* (gewone beuk), *Quercus petraea* (wintereik), *Quercus robur* (zomereik), *Tilia cordata* (kleinbladige linde), *Tilia platyphyllos* (grootbladige linde), *Tilia tomentosa* (zilverlinde) en de *Carpinus betulus* (haagbeuk), kunnen zowel in bosverband, als groenscherm, solitair en als dreefbomen gebruikt worden.

Als haagplanten kan men in plaats van de *Acer campestre* (veldesdoorn) of andere

esdoornsoorten gebruik maken van de *Carpinus betulus* (haagbeuk), *Fagus sylvatica* (beuk), *Crataegus monogyna* (eenstijlige meidoorn), *Mespilus germanica* (mispel), *Rosa arvensis* (bosroos), *Rosa rubiginosa* (eglantier) enz. Dit komt zowel de biodiversiteit als de landschapsbeleving ten goede.

Er bestaan dus voldoende waardevolle alternatieven die zowel qua kostprijs als qua opbrengst en duurzaamheid meestal beter of gelijkwaardig zijn aan de esdoorn. Iedere paardenliefhebber zal er u dankbaar om zijn.

4. Wat te doen bij een vermoeden van vergiftiging?

Wanneer u vermoedt dat uw paard een esdoornvergiftiging heeft opgelopen, dient u volgende acties te ondernemen:

- **Verwittig meteen een dierenarts voor onderzoek en behandeling!**
- Verplaats het paard zo weinig mogelijk. Breng het naar de dichtstbijzijnde stal of schuilhok.
- Neem de temperatuur van het paard en leg het een deken op indien het onderkoeld is.
- Indien het paard fel zweet, dient u het droog te wrijven.
- Geef het paard kleine beetjes voeder (bv. mengeling).

Staan er nog andere dieren op de weide? Haal ze daar dan weg, observeer ze gedurende drie dagen en laat eventueel bloed afnemen. Zo lang weidecontaminatie mogelijk is gebruikt u de weide niet tussen begin oktober en eind mei.

5. Meld gevallen van esdoornvergiftiging

Mocht een geval bij u bekend zijn, willen wij u vragen om dit te melden zodat onderzoekers het nodige kunnen doen om het aantal nieuwe slachtoffers tot een minimum te beperken:

[» Klik hier om een geval te melden als paardenhouder / eigenaar.](#)

[» Klik hier om een geval te melden als dierenarts.](#)

6. Meer info - auteurs

Meer info

Nieuwsbrief Vlaams Paardenloket

In december 2013 verzond het Vlaams Paardenloket een nieuwsbrief met informatie en aanbevelingen voor de beplantingsdiensten, beheerders van wegen en waterlopen en particulieren. Daarin werd opgeroepen om enkele maatregelen te (laten) nemen indien er giftige esdoornsoorten nabij de paardenweiden staan. Aarzel niet om dit bericht te gebruiken om de eigenaars van de betreffende esdoorns te informeren.

» [Klik hier voor de nieuwsbrief.](#)

Andere websites

Voor meer informatie over Atypische Myopathie kan u terecht op de website van de Universiteit van Luik of bij het Equi Focus Point Belgium (EFPB).

» [Klik hier voor de website van de Luikse Universiteit.](#)

» [Klik hier voor de website van EFPB.](#)

UGent

U kan ook de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent contacteren:

Piet Deprez

Vakgroep Inwendige Ziekten Grote Huisdieren

Faculteit Diergeneeskunde

Universiteit Gent

+32 (0)9 264 75 03

Studies en wetenschappelijke artikels

» [Raadpleeg hier een studie over Atypische Myopathie](#)

» [Raadpleeg hier een wetenschappelijk artikel over Atypische Myopathie](#)

Auteurs

Marcel Vossen - Piet Deprez (Faculteit Diergeneeskunde UGent) - Dominique Votion (Atypical Myopathy Alert Group) - vzw Vlaams Paardenloket

(Bron: Vlaams Paardenloket – Nieuwsbrief 24-03-2015)

TE KOOP !

TE KOOP vandenheuvel.
marathon of vrijetijdskoets
2 of 4span.
koets,dissel en voorzweng
in goede staat,rijklar.
tel: 0032 495 537 773.

