



# A.P.Z.

# NIEUWS

MAANDELIJKS  
Maand MEI 2018  
Erkenningsnummer: P806032  
Laaglandweg, 13  
B 2610 WILRIJK  
APZ : GSM- 0496-25 97 38  
Email: apz79@hotmail.com  
www.apz-zandhoven.be  
Rekeningnummer APZ:  
BE79 7331 4131 9633  
(BIC-Code: KREDBEBB)



WILRIJK 1

(ANTWERPEN)



**6·mei·2018¶**

**Dressuur·&·Vaardigheidswedstrijd·**  
**1·-,·2·-,·4·span·&·tandem·ponies/paarden¶**

**In·Ranst,·georganiseerd·door·het·APZ·**



**Wedstrijdterrein·:·Domein·Moervelden,·Bistweg·11·--·2520·Ranst¶**

## Vergadering van 30 april 2018

### APZ – Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd

Op zondag 06 mei 2018 gaat onze jaarlijkse "Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd" door op het domein "Moervelden" te 2520 Ranst (Broechem), Bistweg 11.

Verder wordt er een extra proef ingericht voor de categorie met de meeste deelnemers: PRECISIE VAARDIGHEIDSPROEF.

We hopen dan ook, zoals in het verleden, op vele medewerkers om een prachtige wedstrijd in elkaar te steken. Het is een uitdaging die we als club aangaan en willen dan ook onze goede naam alle eer aandoen.

Bedoeling is om vanaf donderdag 3 mei 2018 te beginnen met het opbouwen van het terrein.

Medewerkers mogen zich nu al kenbaar maken bij Liliane (GSM-0496-25 97 38).

### Varia

Ook dit jaar wil het APZ het clubkampioenschap organiseren. Door deel te nemen aan ritten/wedstrijden die vermeld staan in de kalender in ons maandelijks clubblad kan de menner 1 of 5 punten verdienen zoals vermeld. Gelieve uw deelname steeds kenbaar te maken aan Liliane zodat een juiste rangschikking kan worden opgesteld.

Leden die deelnemen aan menwedstrijden of mentochten verzoeken wij om een tekst, eventueel aangevuld met foto's, over te maken aan het bestuur zodat dit kan worden opgenomen in het clubblad. Dit leest aangenamer dan de technische/wetenschappelijke artikelen die wij zelf moeten gaan zoeken op het internet. Een mailtje hebben wij het liefst maar geschreven kan ook.

Bij gebrek aan teksten, zal het APZ-bestuur zich soms zelf wagen aan het schrijven van een tekst. Indien er fouten instaan, gelieve ons hier dan melding van te maken zodat wij dit kunnen rechtzetten.

## AGENDA

Datum	Ptn	Omschrijving
<b>2018</b>		
06-05-2018	1	<b>APZ</b> - Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd
12/13-05-2018	1	Saive: CAN* - CAN** - CAR
20-05-2018	1	Recrea-Men Panhoventocht Vertrek : Manege                      Organisatie : Recrea-Men, Panhof, Panhovenstraat 5 voor meer info bel naar Nele in 3990 Peer                              Stevens 0496/20.14.56
21-05-2018	1	Lentewandeling Oost Eeklo Vertrek : Te bevragen              Organisatie : De bij de organisator                      Schipdonkmenners Voor meer info bel naar Guido Claeys 0473/28.17.43
25-05-2018		<b>APZ</b> - Ledenvergadering: te Zandhoven, Domein Bruyneel om 20.00 uur
26/27-05-2018	1	Vaux-Sur-Sûre: CAN* - CAN** - CAR



- ~ Lesgeven
- ~ Opleiden van paarden
- ~ Leren mennen

Hoogstraatsebaan 175  
2390 Oostmalle

0032 473 702 602  
geerts\_glenn@hotmail.com

[www.glenngeerts.be](http://www.glenngeerts.be)

**KOETS & CO**  
www.koetsenco.be

**KOETS & CO**

Leo Weckers  
Tel: 0032-468175666                      Info@koetsenco.be  
Tel NL: 0031-612333398                Houtmolenstraat 133  
www.koetsenco.be                        3900 Overpelt

Officieel importeur Excellent  
koetsen & marathonwagens.



**6 mei 2018**

**Dressuur- & Vaardigheidswedstrijd  
1-, 2-, 4-span & tandem ponies/paarden**

**In Ranst, georganiseerd door het APZ**



**Wedstrijdterrein : Domein Moervelden, Bistweg 11 – 2520 Ranst**



**Inkom Gratis**

***Extra proef voor de grootste categorie van de dag***

***PRECISIE-VAARDIGHEIDSPROEF***

***Prachtige prijzen !!!***



**Organisatie : Menvereniging APZ (Aangespannen Paard Zandhoven)**

**Voorzitter : Flor Van Dessel, Laaglandweg 13 - 2610 Wilrijk**

**Gsm.: 0496 / 25.97.38 mail : [apz79@hotmail.com](mailto:apz79@hotmail.com) www.apz-zandhoven.be**

Mortsel, 21 mei 2018



Aangespannen Paard V.Z.W.  
P.a. : Didier BILLIET  
Molenlei 112  
2640 MORTSEL  
GSM : (0496) 25 97 38  
Email : [apz79@hotmail.com](mailto:apz79@hotmail.com)  
Web: [www.apz-zandhoven.be](http://www.apz-zandhoven.be)  
Bankrekeningnr. :  
BE79 7331 4131 9633  
BIC-code: KREDBEBB

Aan de sponsors van de jaarlijkse Dressuur- en  
Vaardigheidswedstrijd  
van het APZ te Zandhoven.

Geachte Sponsors,

De jaarlijkse dressuur- en vaardigheidswedstrijd met koetsen en paarden te Zandhoven was ieder jaar een groot succes. Dit niet alleen door het groot aantal deelnemers, die voor een boeiend spektakel zorgden en bewijs leverden van vakkennis op het gebied van mensen, maar meer nog door het groot aantal toeschouwers die er meestal een familie bijeenkomst van maakten.

Voor de 3de maal organiseren wij onze wedstrijd op het Domein Moervelden te 2520 Ranst, Bistweg 11. Zowel de deelnemers als de toeschouwers zijn heel lovend over deze locatie.

In alle eerlijkheid moeten we nochtans toegeven dat zonder sponsering een goede en vlotte organisatie niet mogelijk is.

Wij houden eraan om allen die ons voorgaande jaren gesteund hebben aan te schrijven, hun van harte te bedanken voor de steun die ze vroeger hebben geleverd en de hoop uit te drukken dat wij diezelfde steun dit jaar nogmaals mogen genieten.

Dit jaar heeft de dressuur- en vaardigheidswedstrijd plaats op zondag 6 mei 2018.

Wij danken U bij voorbaat,

Hoogachtend,

Flor Van Dessel  
Voorzitter APZ



# MENWEDSTRIJD

## VOOR AANGESPANNEN PAARDEN TE RANST

Sponsoring wedstrijd op zondag 6 mei 2018

SECRETARIAAT: VAN DESSEL Florent  
Laaglandweg, 13  
2610 Wilrijk  
GSM: 0496 25 97 38  
Email: apz79@hotmail.com

Ik ondergetekende .....  
woonachtig te: .....  
Telefoon: .....

wens een sponsoring te doen van:

	Aantal		
1) SPANDOEK	.....	VAN	100,00 EURO
2) STAND	.....	VAN	150,00 EURO
3) PRIJZEN	.....	VAN	..... EURO

Aftrekbaar van de belastingen.

De betaling kan geschieden door overschrijving op onze rekening  
BE79 7331 4131 9633 (BIC-CODE: KREDBEBB) of contant

Datum: ..... / ..... / 2018

**HANDTEKENING APZ**

**HANDTEKENING SPONSOR**

NAAM & FUNKTIE – STEMPEL

NAAM & FUNKTIE - STEMPEL

# Zomereczeem

## Wat is zomereczeem?

Zomereczeem is een chronische seizoensgebonden en elk jaar terugkerende dermatitis. Paarden over de hele wereld zijn aangetast, met een globale **prevalentie** in alle paardenrassen tussen de 3 en 5%. Zomereczeem kan bij alle paardenrassen voorkomen, maar bepaalde rassen (IJslandse pony, Shetland pony, Welsh pony, Friezen) zijn erg gevoelig voor deze aandoening en men vermoedt een erfelijke predispositie. Bij Shetland pony's en Friezen in Nederland is de prevalentie van zomereczeem respectievelijk 7,5% en 18,2%, bij Belgische warmbloedpaarden in Vlaanderen 10%.



De aandoening wordt veroorzaakt door een overgevoeligheidsreactie type I ten opzichte van speekselantigenen van voornamelijk **Culicoides muggen**. *Culicoides spp.* ('knijten') zijn kleine mugjes (0,5 - 3mm) die vooral voorkomen in de buurt van water en vegetatie. De larvale stadia ontwikkelen zich in modder of rottend plantenmateriaal. Vooral in vochtige zomers groeit de populatie mugjes explosief en kunnen ze veel overlast veroorzaken. De mugjes zijn vooral actief tijdens zonsopgang en zonsondergang. *Culicoides* kunnen niet goed vliegen, dus als er veel wind staat zijn er nauwelijks mugjes. De meeste *Culicoides* soorten steken zelden dieren op stal.

## Symptomen zomereczeem

Zomereczeem is een van de meest voorkomende huidallergieën bij paarden. De **symptomen** openbaren zich vaak vanaf een leeftijd van 3-6 jaar en worden ieder jaar erger als het paard in contact blijft komen met de mugjes. In de winter zijn de paarden (nagenoeg) klachtenvrij. Het meest voorkomende symptoom bij paarden met zomereczeem is een **intense jeuk, vooral ter hoogte van de manen en staartbasis**, maar ook de buik en het hoofd kunnen aangetast zijn. In het beginstadium ziet men **roodheid, papels, schilfers en jeuk**. Ten gevolge van het schuren ontstaan er secundaire letsels zoals **kale plekken, krabwonden, bloedingen en korstvorming**. Hierdoor worden de primaire letsels gemaskeerd, en kunnen deze letsels ook aanleiding geven tot secundaire infecties. Door het voortdurend schuren breken de haren af, waardoor een zogenaamde 'rattenstaart' kan ontstaan. In het chronisch stadium worden meer uitgebreide letsels gevonden, waaronder ernstige kaalheid en een verdikte huid.

## Diagnose zomereczeem

De **diagnose** van zomereczeem wordt vooral gesteld op basis van de voorgeschiedenis (ras, terugkerende seizoensgebonden symptomen), het klinisch onderzoek (o.a. lokalisatie van de letsels) en uitsluiten van andere mogelijke oorzaken van ernstige jeuk ter hoogte van de voorkeur-lokalisaties. Bijkomende testen die kunnen helpen om de diagnose te stellen zijn een intradermale huidtest met extracten van *Culicoides* en het aantonen van antigeen-specifieke IgE antilichamen. Bij de intradermale huidtest worden *Culicoides* allergenen intradermaal ingespoten, wat aanleiding geeft tot het optreden van onmiddellijke huidreacties bij paarden met zomereczeem. Vervolgens wordt de omvang van de reactie gemeten op verschillende tijdstippen (bv. na 30 min en/of 1u en 4u). Er komen echter zowel vals negatieve als vals positieve resultaten voor. IgE antilichamen tegen *Culicoides* allergenen kunnen in serum of plasma opgespoord worden met behulp van een ELISA test die gebruik maakt van een extract van *Culicoides* of recombinante *Culicoides* antigenen. De diagnostische waarde van de ELISA is het hoogst in de periode waarin de symptomen aanwezig zijn.

## Behandeling zomereceem

Er is tot op heden geen efficiënte **behandeling** van zomereceem. Corticosteroiden en antihistaminica kunnen gebruikt worden om de allergische reactie te onderdrukken. Het gebruik van corticosteroiden kan op lange termijn echter nadelen met zich meebrengen, zoals immunosuppressie, spieratrofie, osteoporose en laminitis, vooral wanneer ze systemisch worden toegediend. Lokale behandeling heeft daarom de voorkeur. Antihistaminica werken het best wanneer ze preventief toegediend worden voor het begin van het allergieseizoen. Ze werken veel minder eenmaal het allergieseizoen is begonnen. De combinatie van corticosteroiden met antihistaminica kan de dosis van de steroiden helpen reduceren.

Hypo- of desensibilisatie bestaat uit opeenvolgende antigeeninjecties, waarbij de dosis gedurende een aantal weken wordt opgedreven. Paarden met zomereceem kunnen gedesensibiliseerd worden door regelmatige injecties met *Culicoides* antigenen, maar de resultaten zijn erg wisselvallig. Omdat de relevante allergenen in *Culicoides* extract in een lage concentratie aanwezig zijn en het extract daarnaast nog verschillende andere substanties bevat, is het moeilijk om de dosis en de frequentie van injecties te standaardiseren.

Ook het aanpassen van de voeding (minder krachtvoer en eiwit) of het toevoegen van bepaalde voedingssupplementen (bv. omega-3/omega-6 vetzuren en nicotinamide) zou een gunstig effect hebben als (bijkomende) behandeling van zomereceem bij paarden. Er dient nog verder onderzoek verricht te worden naar de optimale samenstelling van deze supplementen.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal alternatieve behandelingsmogelijkheden beschreven, zoals homeopathie en acupunctuur. Wetenschappelijke gegevens die de werkzaamheid van deze alternatieve benaderingen aantonen ontbreken echter.

Het is belangrijk om **contact met de *Culicoides* muggen** zoveel mogelijk te vermijden. Er zijn echter geen goede insecticiden met een lange werking voor paarden beschikbaar. Men kan gebruik maken van pyrethroïden (permethrine, deltamethrine) als spray of spot-on. Deze producten zijn niet geregistreerd voor het paard (wel voor runderen). Oormerken met pyrethroïden (gebruikt bij runderen) kunnen aangebracht worden in de manen of de staart. Pyrethroïden hebben echter een korte werking.

Preventief kan men de paarden opstallen tijdens de actieve periode van *Culicoides* (late namiddag en 's morgens). De stallen moeten vrijwel hermetisch afgesloten zijn en indien muggengaas gebruikt wordt voor de stalopeningen, moet zeer fijnmazig gaas (> 25 gaatjes/cm<sup>2</sup>) gebruikt worden. Het gebruik van ventilatoren in de stal wordt eveneens aangeraden: *Culicoides* muggen zijn relatief slechte vliegers en zoeken vooral windstille plekken op.

Men kan ook een 'euceemdeken' (al dan niet met masker) gebruiken als bescherming tegen de mugjes. Deze dekens geven doorgaans goede resultaten.

Verschuillende oliën en vetten kunnen op de huid aangebracht worden om het ongemak te verlichten en als fysieke barrière tegen de muggen. Toevoeging van citroenella of andere plantenextracten zou een afwerend effect hebben op de mugjes, maar de werkzaamheid tegen zomereceem werd niet wetenschappelijk aangetoond en uit enquêtes blijkt dat de klinische resultaten van deze lokaal aangebrachte producten sterk variëren. Eén van de redenen is dat door het zweten of door regenval de effectiviteit van deze producten vlug vermindert. Daardoor moeten deze producten frequent aangebracht worden, wat niet altijd praktisch haalbaar is.



## Conclusie en referenties

Als **conclusie** kan gesteld worden dat de meest aangewezen manier om momenteel zomereczeem aan te pakken het verminderen van het contact van de paarden met de muggen is door middel van omgevingsmaatregelen. Daarbij is het gebruik van beschermende dekens een belangrijke component. Dit kan aangevuld worden met het lokaal aanbrengen van oliehoudende producten, al dan niet in combinatie met repellentia of insectiden. Een systemische therapie met corticosteroiden mag enkel toegepast worden als de rigoureuze toegepaste omgevingsmaatregelen onvoldoende resultaat geven. Voedingssupplementen of rantsoenaanpassingen kunnen voor sommige paarden een bijkomend gunstig effect hebben.

### Referenties

*Claerebout E., 2009. Parasitaire ziekten bij huisdieren: Deel 3 - Paard. Cursus Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent, Merelbeke.*

*Daamen C., 2016. De wetenschappelijke basis ter identificatie en behandeling van zomereczeem-gevoelige paarden. Masterproef-thesis faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent.*

*Deprez P., 2010. Zomereczeem bij paarden. Vraag- en antwoord, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 79, 156-157.*

*Peeters, L.M., Janssens, S., Coussé, A., Buys, N., 2014. Insect bite hypersensitivity in Belgian warmblood horses: prevalence and risk factors. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 83, 240-249.*

(Bron: <http://paarden.vlaanderen.nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/Zomereczeem-714>)

# ZOEKERTJES / TE KOOP:

Het APZ heeft volgend mailtje ontvangen op 11 april 2018:

*Ik ben Robert Wouters uit Rumst.*

*Een kleine tien jaar geleden heb ik en mijn vrouw van de weduwe van een overleden hoefsmid een pand gekocht.*

*Die hoefsmid zijn hobby was mensport.*

*De weduwe had mij gevraagd of ik de koetsen en de nog resterende paarden (2) wou overnemen. Ik heb dat gedaan omdat er in de buurt nog mensen vertrouwd waren met het mennen zodat we nog wel wat uitstappen hebben kunnen doen.*

*Nu zijn we dus zoveel later, één der paarden is overleden en er zijn geen geïnteresseerden meer om nog te rijden.*

*Wij hebben nog wel paarden maar die zijn voor jumping.*

*Vandaar dat wij nu alle koetsen en span getuig zouden willen van de hand doen.*

*Het gaat om vijf koetsen met span tuig. Daarnaast hebben wij ook een enorme hoeveelheid aan los span tuig. De hoefsmid had eigenlijk een soort van museum opgebouwd. Wij zoeken geïnteresseerden voor de ganse voorraad.*

*Wij zouden graag in contact komen met kenners die ons bij de verkoop kunnen helpen of die zelf een bod zouden willen doen op het ganse pakket.*

*Uiteraard denken wij dan in eerste instantie aan iemand zoals u.*

*Dus als u interesse hebt hadden wij dit graag van u vernomen.*

*Ik voeg enkele foto's bij van de koetsen.*

*Mijn gegevens:*

*Robert Wouters, Doornlaarlei 5, 2840 Rumst*

*GSM: 0478 888 287*

*Met vriendelijke groeten,*

*Robert.*

