




# A.P.Z.

# NIEUWS

MAANDELIJKS  
Maand JUNI 2023  
Erkenningsnummer: P806032  
Laaglandweg, 13  
B 2610 WILRIJK  
APZ : GSM - 0496-25 97 38  
Email: apz79@hotmail.com  
www.apz-zandhoven.be  
Rekeningnummer APZ:  
BE79 7331 4131 9633  
(BIC-Code: KREDBEBB)



WILRIJK 1

(ANTWERPEN)



(Bron: [klik hier](#))

## Vergadering van 31 mei 2023

### APZ'ers in Bertrix

Tijdens het Pinksterweekend trokken de menteam Geentjens, Eerdekens-Benoet en Mannaerts naar Bertrix op wedstrijd.

Na heel veel geluk/pech dat de hoepel nog bleef hangen in de vaardigheid - deden de Karels het schitterend en schreeuwden ze hun enkelspan paard naar een eerste plek in de marathon. Isabelle was blij dat haar concurrente een te grote pony had en bij de paarden moest gaan rijden

waardoor ze een zondagsritje kon maken in de marathon. Dominique die had eveneens een relaxe start bij de marathon dankzij luxeprobleem, te grote voorsprong op zijn tegenstander. Bij Kris was het de eerste marathon van de jonge voorpony in tandem. Zeer tevreden hoe hij het ervan afgebracht heeft.

De APZ'ers hadden een fijn gezellig weekend daar in Bertrix met schitterend weer als kers op de taart !





Tekst en foto's: Isabelle en Sabrina Proost

## CAN / CAR BERTRIX 2023 - 27&amp;28/05/2023

CLT	COMPETITOR	CTRY	A		B		C		TOTAL	
			PNTS	CLT	PNTS	CLT	PNTS	CLT	PNTS	CLT
<b>AMATEUR 1 PONEY</b>										
1	BENOOT isabelle	BEL	63.37	1	67.25	1	25.55	1	156.17	1
<b>AMATEUR 2 PONEYS</b>										
1	EERDEKENS Dominique	BEL	55.75	1	59.46	1	1.56	1	116.77	1
2	MAES Lindsey	BEL	88.18	2	79.74	2	51.53	2	219.45	2
<b>AMATEUR 1 CHEVAL</b>										
1	TILMAN Pierre	BEL	53.21	1	50.34	3	0.00	1	103.55	1
2	GIESBERTS Geertje	BEL	56.51	5	51.08	5	8.57	2	116.16	2
3	LUCAS Guy	BEL	53.33	2	53.28	8	12.04	3	118.65	3
4	TILMAN Pierre	BEL	54.10	4	50.44	4	15.63	5	120.17	4
5	SEGBERS Eddy	BEL	53.33	2	49.99	2	29.89	8	133.21	5
6	VANGELOOVEN Milou	BEL	69.59	9	52.40	7	15.43	4	137.42	6
7	GEENTJENS Karel	BEL	70.60	10	47.52	1	21.95	7	140.07	7
8	KIEFFER (LUX) Nadine	LUX	68.24	8	56.62	10	17.40	6	142.26	8
9	VAN HECKE Eddy	BEL	68.06	7	53.51	9	32.86	11	154.43	9
10	VAN LAERE Marie Fleur	BEL	74.03	11	51.18	6	35.44	12	160.65	10
11	SAUSSEZ Joelle	BEL	63.87	6	67.44	11	32.78	10	164.09	11
	MALGET Jeff	BEL	76.57	12	0.00		30.14	9	106.71	
<b>AMATEUR TANDEMS</b>										
1	VAN DER SYPT Mike 1	BEL	58.13	1	50.78	1	12.00	1	120.91	1
2	MANNAERTS Kris	BEL	63.73	2	84.96	2	26.39	2	175.08	2
3	HALLEUX Marcel	BEL	76.00	3	99.45	3	33.21	3	208.66	3
<b>AMATEUR 1 TRAIT</b>										

Zoekertjes / Te koop:

Wie iets te koop wil aanbieden of iets zoekt dat te maken heeft met de paardensport, kan dit nog steeds aan ons doormailen. De vraag of advertentie zal dan een tweetal maanden verschijnen in ons clubblad en op onze website. Dit is een gratis dienst voor onze leden.

Varia

Leden die deelnemen aan menwedstrijden of mentochten verzoeken wij om een tekst, eventueel aangevuld met foto's, over te maken aan het bestuur zodat dit kan worden opgenomen in het clubblad. Dit leest aangenamer dan de technische/wetenschappelijke artikelen die wij zelf moeten gaan zoeken op het internet. Een mailtje hebben wij het liefst maar geschreven kan ook.

## AGENDA

Datum	Ptn	Omschrijving
<b>2023</b>		
10/11-06-2023		Hatrival: ABC – CAN – CAR
18-06-2023		Historische koetsenparade Bokrijk <a href="https://bokrijk.be/nl/historische-koetsenparade">https://bokrijk.be/nl/historische-koetsenparade</a>
24/25-06-2023		Libramont: ABC – CAN- CAR
08/09-07-2023		Mons: ABC – CAN
29/30-07-2023		Linden: ACB – CAV/CAN
05/06-08-2023		Wortegem: ACB – CAV/CAN
12/13-08-2023		Booischoot: ACB – CAV/CAN
09/10-09-2023		Kersbeek: ACB – CAV/CAN
30-09/01-10-2023		Genk: ACB – CAV/CAN

# Hoefbevangenheid



**Hoefbevangenheid is voor een paard een zeer pijnlijke aandoening, waarbij een ontsteking in de hoof door een ernstige stofwisselingsaandoening problemen veroorzaakt. Maar hoe herken je een hoefbevangen paard? Wat zijn de oorzaken van deze ziekte en belangrijker nog: hoe kun je het behandelen?**

## Wat is hoefbevangenheid?

Hoefbevangenheid is een ontsteking binnen in de hoof waardoor de hoeflamellen, die ervoor zorgen dat de hoofwand en het hoefbeen sterk aan elkaar verbonden blijven, gaan ontsteken. Dit heeft tot gevolg dat de verbinding hiertussen kan verbreken en het hoefbeen los komt van de hoofwand, waardoor deze zakt of roteert. De ontstekingen gaan gepaard met koorts en zwelling en dat levert veel pijn op bij het paard. Hoefbevangenheid treedt meestal (het eerst) op aan de voorhoeven. Een paard dat eens hoefbevangen is geweest, blijft altijd gevoelig voor deze aandoening.

## Hoe kun je hoefbevangenheid herkennen?

Een bevangen paard zal proberen de getroffen hoeven te ontlasten door de achterbenen ver onder het lichaam te plaatsen en het getroffen been (of benen) naar voren te zetten. Je zult merken dat je paard zo min mogelijk wil bewegen, omdat dit pijnlijk is. Soms gaan ze zelfs langdurig liggen om zo de voeten te ontlasten. Afhankelijk van de ernst van de hoefbevangenheid kan het hoefbeen los laten van de hoeflederhuid, waardoor het hoefbeen geen steun meer heeft en kantelt. De punt van het hoefbeen steekt dan in de zool. In ernstige gevallen kun je zelfs zien dat het hoefbeen door de zool heen komt.

## Oorzaken van hoefbevangenheid

Hoefbevangenheid kan verschillende oorzaken hebben. We hebben de vijf meest voorkomende even voor je op een rijtje gezet:

### 1. Overgewicht

Paarden en pony's die overgewicht hebben, hebben een grotere kans op een verstoord suikermetabolisme, oftewel insulinedysregulatie (vroeger beter bekend als insulineresistentie). Insulinedysregulatie bij paarden veroorzaakt tal van problemen, maar één van de ergste aandoeningen die kan ontstaan is toch wel hoefbevangenheid. Om erachter te komen of je paard insulinedysregulatie heeft, kun je bij je dierenarts een bloedonderzoek laten doen. Aan de buitenkant is het namelijk lastig te zien. Lees hier meer over [insulinedysregulatie bij paarden](#) en hoe je dit kunt testen.

Nieuw: Pavo InShape Program

Is jouw paard of pony ook te dik en wil je hem op een gezonde manier laten afvallen? Begin dan vandaag nog met het Pavo InShape Program: het complete afvalprogramma voor paarden.

[Download hier gratis het Pavo InShape Program!](#)

## 2. Darmstoornissen

Een veel voorkomende oorzaak voor darmstoornissen is wanneer een paard een te grote hoeveelheid energierijke voeding binnenkrijgt. Bijvoorbeeld door suikerrijk (voorjaars)gras of een grote hoeveelheid krachtvoer die in één keer wordt gegeven, zoals bijvoorbeeld het leegeten van de voerton. De darmflora wordt hierdoor zodanig verstoord, dat er gifstoffen gevormd worden. Als deze in het bloed terecht komen, kan hoefbevangenheid ontstaan.

## 3. Baarmoederontsteking

Wanneer bij een merrie de nageboorte niet binnen 6 uur na de geboorte van het veulen afkomt, kan er baarmoederontsteking ontstaan. Als deze gifstoffen in het bloed terecht komen kan de merrie hoefbevangen raken. Hou dit dus altijd goed in de gaten bij de geboorte van het veulen

## 4. Zoolkneuzingen

Slechte verzorging van de hoeven kan onder andere leiden tot zoolkneuzingen en ontstekingen. Een regelmatig onderhoud aan de hoeven en om de 6-8 weken bekappen en/of beslaan door een erkende hoefsmid is dan ook aan te raden. Ook langdurig draven op verharde wegen en/of lang trailervervoer kan acute hoefbevangenheid veroorzaken.

## 5. Geneesmiddelen

Door het toedienen van bepaalde geneesmiddelen kunnen giftige stoffen in de bloedbaan terecht komen, waardoor ook hoefbevangenheid kan ontstaan. Als je paard of pony gevoelig is voor hoefbevangenheid is het dus slim om vóóordat je de medicijnen geeft altijd eerst goed de bijsluiter te lezen of overleg met je dierenarts.

## 6. Ziektes

Paarden en pony's met de [Ziekte van Cushing/ PPID](#) zijn extra gevoelig voor hoefbevangenheid.

## Mijn paard is hoefbevangen. Wat nu?

Wanneer je paard bevangen is, kun je het beste het volgende doen:

- Raadpleeg direct je dierenarts.
- Geef geen krachtvoer en weidegang meer, maar voer uitsluitend arm en stengelig hooi. In plaats van krachtvoer kun je kiezen voor een vitaminen-mineralensupplement, zoals [Pavo Vital](#) of [Pavo DailyFit](#) koeken. Meng de Pavo Vital met [Pavo DailyPlus](#) om het kauwen te stimuleren en maagzweren te voorkomen.
- Zet je paard op nat zand of in de modder om zo de hoef continue te koelen en de druk op de hoef te verdelen/ verlichten.
- Om pijn en druk te verminderen, is het aan te raden om in overleg met je dierenarts en hoefsmid te bekijken welke andere maatregelen getroffen kunnen worden.

## Voorkomen van hoefbevangenheid

Met deze tips kun je zoveel mogelijk voorkomen dat jouw paard of pony hoefbevangen raakt:

- Zorg voor een geleidelijke overgang van stal naar wei. Begin met enkele minuten per dag en maak dat iedere dag iets langer.
- Zet je paard in de ochtend buiten, wanneer het fructaan nog laag is en hou eventueel de [fructaanindex](#) in de gaten. Let op: voor gevoelige paarden is het na nachtvorst gevaarlijk om ze in de ochtend op de wei te zetten.
- Voorkom grazen op een kale weide: kort, gestrest gras bevat namelijk relatief veel suiker.
- Geef 's morgens eerst ruwvoer op stal of maak een lekkere natte mix [Pavo SpeediBeet](#) of [Pavo Fibrebeet](#). Dit zorgt er namelijk voor dat je paard een vol gevoel heeft, waardoor hij in de eerste uren minder op het gras 'aanvalt'.
- Pas de hoeveelheid krachtvoer aan als je paard de wei in gaat.
- Stripweiden is een goede oplossing voor gevoelige paarden en pony's. Hierbij zet je een afscheiding in de wei die je steeds opschuift, zodat ze niet onbeperkt gras kunnen eten.
- Let bij merries op het tijdig afkomen van de nageboorte (binnen 6 uur).
- Voor paarden die gevoelig zijn voor hoefbevangenheid is het verstand te overwegen of [graanvrij voeren](#) een betere optie is. Zo beperk je de inname van suiker en zetmeel.

## Bekijk de webinar: Hoefbevangenheid voeding & behandeling

In deze gratis webinar gaat onze **nutritionist en dierenarts Veerle Vandendriessche** verder in op het ontstaan van hoefbevangenheid, de symptomen en hoe jij als eigenaar hiermee kan omgaan in het weideseizoen. Want: een paard dat eens hoefbevangen is geweest, blijft hier altijd gevoelig voor!



[https://player.vimeo.com/video/428116615?api=1&player\\_id=vimeo\\_id\\_0](https://player.vimeo.com/video/428116615?api=1&player_id=vimeo_id_0)

Lees ook: [Fructaanindex helpt bij bewuste weidegang Voedingstips om je oudere paard op gewicht te houden Paardenvoer zonder suiker](#)

Annick Daems

02/06/2023 13:18

(Bron: <https://www.paarden.vlaanderen.nl/themas/de-vlaamse-paardenwereld-van-a-tot-z/nieuws/hoefbevangenheid>)