



A.P.Z.

NIEUWS

MAANDELIJKS
Maand JUNI 2024
Erkenningsnummer: P806032
Laaglandweg, 13
B 2610 WILRIJK
APZ : GSM - 0496-25 97 38
Email: apz79@hotmail.com
www.apz-zandhoven.be
Rekeningnummer APZ:
BE79 7331 4131 9633
(BIC-Code: KREDBEBB)



WILRIJK 1

(ANTWERPEN)



(Bron: [klik hier](#))

Vergadering van 31 mei 2024

Saumur – Internationale wedstrijd 23/26 mei 2024:

Tijdens de internationale menwedstrijd te Saumur heeft het Belgisch vierspantteam de zilveren medaille gehaald in de landenwedstrijd. Glenn Geerts, lid van het APZ, was één van de vierspanmenners die dit resultaat hebben verwezenlijkt. Van harte gefeliciteerd aan het Belgische Team.



Tevens deed eveneens Edouard Simonet, eveneens lid van het APZ, mee aan deze wedstrijd. Zie foto:



CAN Bornem – 01/02 juni 2024:

De nationale menwedstrijd te Bornem was weerom een mooie organisatie. Talrijke leden van het APZ hebben hieraan deelgenomen. Er werden ons enkel sfeerfoto's bezorgd die we graag delen met jullie. Ge zult zeker Kris Mannaerts en Tinne Bax hierop herkennen in volle aktie.



Zoekertjes / Te koop:

Wie iets te koop wil aanbieden of iets zoekt dat te maken heeft met de paardensport, kan dit nog steeds aan ons doormailen. De vraag of advertentie zal dan een tweetal maanden verschijnen in ons clubblad en op onze website. Dit is een gratis dienst voor onze leden.

Varia

Leden die deelnemen aan menwedstrijden of mentochten verzoeken wij om een tekst, eventueel aangevuld met foto's, over te maken aan het bestuur zodat dit kan worden opgenomen in het clubblad. Dit leest

aangenamer dan de technische/wetenschappelijke artikelen die wij zelf moeten gaan zoeken op het internet. Een mailtje hebben wij het liefst maar geschreven kan ook.

AGENDA

Datum	Ptn	Omschrijving
2024		
22/23-06-2024		CAN Libramont - ABC
13/14-07-2024		CAN/CAV Wortegem - ACB
03/04-08-2024		CAN/CAV Linden - ACB
17/18-08-2024		CAN/CAV Booischot - ACB
01-09-2024		CAN/CAV Kersbeek - AC
06/08-09-2024		CAN Bertrix - Belgisch Kampioenschap
28/29-09-2024		CAN/CAV Genk - ACB



- ~ Lesgeven
- ~ Opleiden van paarden
- ~ Leren mensen

Hoogstraatsebaan 175
2390 Oostmalle

0032 473 702 602
geerts_glenn@hotmail.com

www.glenngeerts.be



Foto: Shutterstock

Schedelbreuken komen vaker voor dan gedacht

ma 27 mei, 11:00

Elk paard verwondt zich wel eens en de ene verwonding is erger dan de andere. Door hun nieuwsgierige aard, vluchtgedrag en het feit dat ze door mensen gehouden worden, lopen ze een verhoogd risico om zich te verwonden. Een verwonding die vaker voorkomt dan men denkt en meestal fataal is, is een schedelbreuk als gevolg van een klap, aldus veearts Neil Williams.

Achttien kilo

Het hoofd van een normaal gebouwd volwassen paard weegt zo'n achttien kilo. Dit, in combinatie met de lange hals die ervoor zorgt dat het hoofd zich buiten het zwaartepunt van het paard bevindt, zorgt ervoor dat het hoofd hard tegen de grond slaat bij een val. Bovendien zorgen de snelheid en kracht van een paard ervoor dat ze hun hoofd hard kunnen stoten als ze steigeren of rennen. Binnen een periode van vijf jaar heeft de universiteitskliniek van Kentucky 34 keer een schedelbreuk bij een paard vastgesteld. De breuken kwamen voor bij verschillende rassen, maar werden vooral gezien bij Engelse Volbloeden. Ook de leeftijden van de paarden varieerden, het jongste dier was twee dagen oud, het oudste dier 23 jaar. Wel waren de meeste paarden met een schedelbreuk volwassen.

Ernstige verwondingen

De paarden liepen het letsel op door achterover te slaan tijdens het steigen, hun hoofd hard tegen de grond te stoten of door hun hoofd te stoten aan de bovenkant van de trailer of de stal. In andere gevallen was het paard tegen een voorwerp als een boom of hek aan gerend. In enkele gevallen werd het paard dood aangetroffen zonder dat er duidelijkheid was over de gebeurtenis die eraan vooraf ging. De paarden met een schedelbreuk vertoonden symptomen als ataxie, doorligplekken, verlamming, blindheid, trillende ogen en toevallen. In sommige gevallen was er sprake van bloedingen uit de neus of oren. In de meeste gevallen werd getracht het paard te behandelen, maar vrijwel alle paarden stierven aan hun verwondingen of werden ingeslapen.

Autopsie

De diagnose werd gesteld of bevestigd tijdens een autopsie. De bevindingen tijdens de autopsie waren bij alle paarden vergelijkbaar. De huid van de hoofd was soms beschadigd en het onderhuidse weefsel was gekneusd op de plaats waar het paard de klap kreeg. Bloedingen in de gehoorgang, neus of keel kwamen regelmatig voor. Over het algemeen was er sprake van een bloeding tussen het harde hersenvlies en de schedel van het paard. Het hersenvlies was daarbij gescheurd waardoor er ook bloedingen in de hersenen ontstonden. Door de structuur van de schedel was er doorgaans sprake van meerdere breuken. In de meeste gevallen was er sprake van een breuk achterop het paardenhoofd. Deze breuken worden doorgaans veroorzaakt door het achterover slaan van het paard, waarbij het hoofd hard op de grond slaat. Paarden die ergens tegenaan renden of een schop tegen het hoofd liepen breuken op aan de voorkant van de schedel.

Wees voorzichtig

Williams benadrukt dat het belangrijk is om je te realiseren dat paarden gevoelig zijn voor dit type letsel. Volgens hem is het noodzakelijk om paarden die nerveus of schrikkerig zijn zo min mogelijk in een omgeving te plaatsen waar het paard zich kan stoten als het in paniek raakt.

Bron: [Horsetalk](#) / Hoefslag Foto: Shutterstock

Bron: <https://www.dehoefslag.nl/verzorging/verzorging/31674/schedelbreuken-komen-vaker-voor-dan-gedacht>



Foto: Remco Veurink

Voorkom uitdroging bij zwetend paard

za 1 jun, 15:00

Elektrolyten worden ingezet om verloren ‘zweetmineralen’ na zware arbeid weer aan te vullen. Een zwetend paard verliest ook de mineralen natrium, kalium, magnesium, chloor, calcium en magnesium.

Noodzakelijk

Deze mineralen zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van het lichaam; tekorten hebben invloed op de zenuw- en spierwerking. Daarom moeten elektrolyten na verlies worden aangevuld.

1. Elektrolyten in water

Een paard dat heel veel gezweet heeft, is naast vocht ook veel elektrolyten verloren. Hierdoor is naar verhouding de hoeveelheid water in het lichaam hoger en de hoeveelheid elektrolyten lager. Het lichaam denkt daardoor dat het genoeg gehydrateerd is en de dorstprikkel blijft vervolgens uit. Bij de toediening van elektrolyten is het daarom belangrijk dat een paard gaat drinken. Het oplossen van elektrolyten in drinkwater is een ideale manier om zowel water als elektrolyten toe te dienen.

2. Elektrolytenpasta

Elektrolytenpasta's bevatten alleen elektrolyten en zijn zeer handig in het gebruik. Ze kunnen ook gemakkelijk tijdens inspanning worden toegediend. Een nadeel is dat het paard na toediening van de pasta ruim water beschikbaar moet hebben.

3. Elektrolyten in het voer

Voor paarden die dagelijks zwaar moeten presteren (of bijvoorbeeld arbeid verrichten bij zeer warm, vochtig weer) zijn gebaat bij een dagelijkse extra aanvulling van elektrolyten. Dit kan gemakkelijk door een elektrolytenmix in poedervorm aan het voer toe te voegen, maar het toevoegen van elektrolyten aan water of slobber heeft de voorkeur om de hoeveelheid vocht zeker te stellen. Daarnaast wordt er voorkomen dat het paard de poeder niet opeet.

Overdosing

Niet alle paarden hebben een extra aanvulling van pure elektrolyten nodig. Wanneer een paard niet extreem hoeft te presteren en 'normaal' (=niet extreem veel) zweet, worden de elektrolyten voldoende aangevuld met de voeding en een zoutblok. Overdosing met elektrolyten veroorzaakt een disbalans in de mineralenvoorziening, met allerlei mogelijke gevolgen.

Bron: Hippos / CAP Magazine

Foto: Remco Veurink

Bron: <https://www.dehoefslag.nl/verzorging/verzorging/24022/voorkom-uitdroging-bij-zwetend-paard>

•