



A.P.Z.

NIEUWS

MAANDELIJKS
Maand AUGUSTUS 2024
Erkenningsnummer: P806032
Laaglandweg, 13
B 2610 WILRIJK
APZ : GSM - 0496-25 97 38
Email: apz79@hotmail.com
www.apz-zandhoven.be
Rekeningnummer APZ:
BE79 7331 4131 9633
(BIC-Code: KREDBEBB)



WILRIJK 1

(ANTWERPEN)



(Bron: [klik hier](#))

Vergadering van 31 juli 2024

APZ – Koetsenbeurs

Vanuit het bestuur van het APZ werd de aanvraag ingediend voor de jaarlijkse **koetsenbeurs**. Via de gemeente Zandhoven hebben we ondertussen bericht ontvangen dat de aanvraag is goedgekeurd en dat de koetsenbeurs mag doorgaan op **zondag 08 december 2024** in de gemeentelijke magazijnen van Zandhoven in de Populierenhoeve.

Gelieve deze datum al te noteren in jullie agenda. Wij wensen hier terug een prachtig evenement van te maken. Zoals men zegt: vele handen maken het werk licht. Daarom durven wij, zoals voorgaande jaren, terug vragen om de medewerking van alle sympathisanten. Indien U kunt helpen gelieve dit te melden aan Liliane op het gekende nummer 0496/25 97 38.

Zoekertjes / Te koop:

Wie iets te koop wil aanbieden of iets zoekt dat te maken heeft met de paardensport, kan dit nog steeds aan ons doormailen. De vraag of advertentie zal dan een tweetal maanden verschijnen in ons clubblad en op onze website. Dit is een gratis dienst voor onze leden.

Varia

Leden die deelnemen aan menwedstrijden of mentochten verzoeken wij om een tekst, eventueel aangevuld met foto's, over te maken aan het bestuur zodat dit kan worden opgenomen in het clubblad. Dit leest aangenamer dan de technische/wetenschappelijke artikelen die wij zelf moeten gaan zoeken op het internet. Een mailtje hebben wij het liefst maar geschreven kan ook.

AGENDA

| Datum | Ptn | Omschrijving |
|---------------|-----|--------------------------------------|
| 2024 | | |
| 03/04-08-2024 | | CAN/CAV Linden - ACB |
| 17/18-08-2024 | | CAN/CAV Booischot - ACB |
| 01-09-2024 | | CAN/CAV Kersbeek - AC |
| 06/08-09-2024 | | CAN Bertrix - Belgisch Kampioenschap |
| 28/29-09-2024 | | CAN/CAV Genk – ACB |
| 03-11-2024 | | APZ - Paardenwijing Zandhoven |
| 08-12-2024 | | APZ - Koetsenbeurs |



- ~ Lesgeven
- ~ Opleiden van paarden
- ~ Leren mennen

Hoogstraatsebaan 175
2390 Oostmalle

0032 473 702 602
geerts_glenn@hotmail.com

www.glenngeerts.be



Foto: Remco Veurink Foto: Remco VeurinkFoto: Remco Veurink

Vijf vragen waar een paardeneigenaar voor kan komen te staan

8 maart 2024, 10:00 [Verzorging De paardenrug Ondernemen](#)

Paardeneigenaren en dierenartsen staan elke dag voor lastige beslissingen. Dierenarts Roger Lee zet de vijf meest voorkomende situaties waarin een eigenaar voor een moeilijke keus kan komen te staan op een rijtje en geeft aan welke dilemma's er zijn.

1. Wanneer laat ik mijn oude paard inslapen?

Meteen een van de moeilijkste beslissingen waar je als eigenaar voor kunt komen te staan. Paarden en pony's worden immers een soort van familie. Maar toch moet je als eigenaar de verantwoordelijkheid nemen en weten wanneer de kwaliteit van leven voor je paard zo slecht is geworden dat elke dag voor hem als een strijd ervaren wordt. Twee belangrijke gezondheidsproblemen voor oude paarden zijn gewichtsverlies en artritis. Een slechter wordend gebit en maag zorgt ervoor dat oude paarden uiteindelijk mager worden en spierkracht verliezen. Een zwak lijf gecombineerd met stijfheid en pijnlijke gewrichten maken het steeds lastiger voor een paard om in de benen te komen, zeker als het kouder wordt. "Ik adviseer eigenaren altijd dat het beter is om een paard in te laten slapen terwijl het nog plezier heeft in het leven. De meeste mensen kennen hun paard goed en weten wanneer de tijd daar is. Als je te lang wacht, loop je het risico dat je het dier voor je eigen plezier in leven houdt en niet het welzijn van het paard zelf voor ogen houdt."

2. Koliekoperatie of niet?

Meer dan 80% van de koliekgevallen gaat over met alleen pijnstillers en maagontspanners. Een klein deel overleeft het niet zonder een operatie. Koliekoperaties moeten echter snel plaatsvinden, voordat de schade aan de darmen te groot is. Eigenaren moeten dus snel beslissen of ze tot opereren willen overgaan of niet. Hoe eerder je er bij bent, hoe groter de kans van slagen is. De redenen om niet te opereren hebben meestal te maken met de leeftijd van het dier en met de kosten. Heeft een paard al andere gezondheidsproblemen, dan kan een operatie teveel zijn. De kosten van een operatie variëren heel erg, maar een operatie alleen al kost zo'n 3000 euro. Daar komen dan eventuele intensive care-kosten bij, of wellicht zelfs een tweede operatie. Zelfs als je paard verzekerd is, kan het zijn dat je niet (al) deze kosten vergoed krijgt.

3. Wanneer is een veterinaire keuring nuttig?

Paarden kunnen net zo goed een blessure opdoen of een ziekte oplopen als mensen. Een kneuzing, een bloeditstorting, een volle kogel, een tumor, staar, elk paard zal meer gebreken krijgen naarmate het ouder wordt. Maar dat wil niet zegen dat het dier nooit door de veterinaire keuring komt. Natuurlijk, als het paard kreupel is of half blind, is het een bekeken zaak, maar de meeste gevallen zijn minder zwart-wit.

Dan zijn de ervaring en het oordeel van de dierenarts van belang. Het belangrijkste is dat het paard wordt gekeurd om aan te geven of het geschikt is voor het doel waar het voor gebruikt wordt. De eerste pony voor een kind hoeft niet te bewegen als een Grand Prix-dressuurpaard. Ook moet de leeftijd van het paard in acht genomen worden. Een zestienjarige draaft na een buigproef niet net zo vlot weg als een zesjarige. Spat is een probleem voor een keuringspaard, maar niet voor een paard dat in de eventingsport loopt. Een jong paard mag dan gezond lijken, maar in zo'n slechte conditie zijn dat het waarschijnlijk later, in het werk, wel problemen krijgt. Al dat soort aandachtspunten moet een dierenarts in acht nemen om de koper te kunnen adviseren. En ja, ook een dierenarts is maar een mens en heeft het wel eens mis. Zijn oordeel is geen garantie.

4. Laat ik een mri-scan maken?

Een 'magnetic resonance imaging', oftewel mri-scan, toont anders dan een röntgenfoto waarop je de botten kunt zien, de weefsels van het lichaam. Een mri-scan is veel gedetailleerder; ook pezen, kraakbeen en gewrichtsbanden kunnen bestudeerd worden; juist die gedeelten van het paardenlichaam dus waar zich problemen voordoen bij kreupelheid. Maar scans zijn duur. Alleen al de twee voorvoeten scannen kost zo'n 1000 euro.


Vaak worden dus eerst röntgenfoto's gemaakt, en als daaruit geen diagnose gesteld kan worden, adviseert de dierenarts een mri-scan. Een mri-scan zal vrijwel zeker uitwijzen waar de kreupelheid van je paard uit voortkomt en hoe groot de schade is. Het is echter nog altijd slechts een diagnose, geen behandeling. Pijnstillers, steroïde injecties en rust zijn waarschijnlijk de enige remedies en die had de dierenarts ook wel voorgeschreven zonder mri-scan.

5. Operatie aan kissing spines: ja of nee?

Je paard is niet meer lekker voorwaarts en begint te bokken als je doorzet. Je hebt het zadel laten nakijken en röntgenfoto's laten maken. De ruggenwervels staan wel erg dicht bij elkaar en sommige uitsteeksels lijken elkaar zelfs te raken. Wat nu? Het probleem is dat je nooit zeker weet of je paard inderdaad last heeft van kissing spines. Een ruggenwervel is altijd in beweging. Het kan ook zijn dat je paard zich alleen maar misdraagt.

Rugpijn is een lastige diagnose. Een mogelijkheid is om een kleine hoeveelheid steroïden in te spuiten in het verdachte dorsal spinous process (DSP). Als het paard dan veel beter presteert, is de kans groot dat er inderdaad een rugprobleem is. Houdt de verbetering niet aan, dan kan er overgegaan worden tot een operatie. Tegenwoordig wordt een rugoperatie vaak uitgevoerd terwijl het paard staat. Het slagingspercentage is 80%.

(Bron: <https://www.dehoefslag.nl/verzorging/verzorging/39869/5-vragen-waar-een-paardeneigenaar-voor-kan-komen-te-staan>)



Kissing Spines, hoe en wat?

Een paardenrug bestaat uit 18 borstwervels en 6 lendewervels. Op elk wervellichaam zit een lang, verticaal doornvormig uitsteeksel. Dit zijn de spinaaluitsteeksels, bestaande uit bot. Normaal gesproken staan deze uitsteeksels een paar millimeter uit elkaar. Bij kissing spines komen deze uitsteeksels tegen elkaar, waardoor beschadiging en irritatie van het bot ontstaat.

Kennis van de paardenrug

Waar heeft een paard met kissing spines eigenlijk last van? Om daar antwoord op te geven, is enige kennis van de anatomie van de paardenrug gewenst. In reactie hierop kan nieuw bot gevormd worden of kan soms botverval optreden. Dit kan erg pijnlijk zijn voor het paard. Kissing spines komen het meeste voor op de plaats waar de ruiter zit, tussen de tiende en achttiende borstwervel.

Hoe ontstaan kissing spines?

Hierbij speelt erfelijke aanleg een rol. Zo zijn volbloeden gevoeliger dan andere rassen voor het ontwikkelen van kissing spines, omdat hun spinaaluitsteeksel dicht bij elkaar staan. Ook factoren uit de omgeving kunnen een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan de leeftijd bij het inrijden, het zadel, de ruiter en de manier van trainen.

Symptomen

Hoe zijn kissing spines te herkennen? Verminderd presteren is de meest voorkomende klacht, maar klachten kunnen ook sterk variëren. Denk bijvoorbeeld aan pijn bij borstelen of aanraken van de rug, protest bij het opzadelen, het scheef dragen van de staart, bokken, steigeren en/of staken tijdens het rijden. Ook kunnen kissing spines, zonder dat er klachten zijn, bij toeval gevonden worden op een röntgenfoto.

Diagnose & behandeling

De paardenarts zal het paard op verschillende manieren onderzoeken en zal beginnen met een uitgebreid onderzoek van het bewegingsapparaat. Eventuele kreupelheid kan worden vastgesteld en de beweeglijkheid van de rug kan worden beoordeeld.

Ook wordt er gelet op bijvoorbeeld drukplekken van een slecht passend zadel en de ligging van het zadel. Spieren en uitsteeksels van de wervelkolom worden met de hand onderzocht om eventueel pijnlijke en stijve gebieden op te sporen. Met röntgenologie kunnen de benige structuren van de rug in beeld worden gebracht.

Röntgenfoto

Op de röntgenfoto hierboven staan ernstige kissing spines weergegeven. De wittere gebieden geven bot nieuwvorming aan en de donkere 'holtes' botverval. Wekere delen van de rug (spieren, banden e.d.) kunnen met echografie beoordeeld worden.

Behandeling

Een succesvolle behandeling hangt af van het totaalplaatje en eventuele andere problemen die aanwezig kunnen zijn. Behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit inspuiten met ontstekingsremmers, mesotherapie, e.d. Ook kan de behandeling worden aangevuld met fysiotherapie, osteopathie of chiropractie.

(Bron: <https://www.dehoefslag.nl/verzorging/verzorging/42329/kissing-spines>)