



# A.P.Z.

# NIEUWS

MAANDELIJKS  
Maand SEPTEMBER 2024  
Erkenningsnummer: P806032  
Laaglandweg, 13  
B 2610 WILRIJK  
APZ : GSM - 0496-25 97 38  
Email: apz79@hotmail.com  
www.apz-zandhoven.be  
Rekeningnummer APZ:  
BE79 7331 4131 9633  
(BIC-Code: KREDBEBB)



WILRIJK 1

(ANTWERPEN)



(Bron: [klik hier](#))

## Vergadering van 31 augustus 2024

### APZ – Koetsenbeurs

Vanuit het bestuur van het APZ werd de aanvraag ingediend voor de jaarlijkse **koetsenbeurs**. Via de gemeente Zandhoven hebben we ondertussen bericht ontvangen dat de aanvraag is goedgekeurd en dat de koetsenbeurs mag doorgaan op **zondag 08 december 2024** in de gemeentelijke magazijnen van Zandhoven in de Populierenhoeve.

Gelieve deze datum al te noteren in jullie agenda. Wij wensen hier terug een prachtig evenement van te maken. Zoals men zegt: vele handen maken het werk licht. Daarom durven wij, zoals voorgaande jaren, terug vragen om de medewerking van alle sympathisanten. Indien U kunt helpen gelieve dit te melden aan Liliane op het gekende nummer 0496/25 97 38.

### CAI Piber (Oostenrijk) – 16/18 augustus 2024

Als menclub wensen wij team Glenn Geerts te feliciteren met de overwinning te Piber bij de vierspanmenners. Om Boyd Excell te kloppen moet je toch van goede huize komen.

### CAI Chablis (FR) – 14/18 augustus 2024

Eveneens stond er een lid van het APZ op de eerste plaats in Chablis bij de categorie vierspan pony's, met name Tinne Bax. Van harte proficiat voor het menteam.

### Zoekertjes / Te koop:

Wie iets te koop wil aanbieden of iets zoekt dat te maken heeft met de paardensport, kan dit nog steeds aan ons doormailen. De vraag of advertentie zal dan een tweetal maanden verschijnen in ons clubblad en op onze website. Dit is een gratis dienst voor onze leden.

### Varia

Leden die deelnemen aan menwedstrijden of mentochten verzoeken wij om een tekst, eventueel aangevuld met foto's, over te maken aan het bestuur zodat dit kan worden opgenomen in het clubblad. Dit leest

aangenamer dan de technische/wetenschappelijke artikelen die wij zelf moeten gaan zoeken op het internet. Een mailtje hebben wij het liefst maar geschreven kan ook.

## AGENDA

Datum	Ptn	Omschrijving
<b>2024</b>		
06/08-09-2024		CAN Bertrix - Belgisch Kampioenschap
28/29-09-2024		CAN/CAV Genk – ACB
03-11-2024		<b>APZ</b> - Paardenwijding Zandhoven
08-12-2024		<b>APZ</b> - Koetsenbeurs



- ~ Lesgeven
- ~ Opleiden van paarden
- ~ Leren mensen

Hoogstraatsebaan 175  
2390 Oostmalle

0032 473 702 602  
geerts\_glenn@hotmail.com

[www.glenngeerts.be](http://www.glenngeerts.be)



## **Wat voer je een paard dat gevoelig voor suikers is?**

Als je een paard hebt dat gevoelig is voor suikers, zoals bij een paard met insulineresistentie of een aanleg voor hoefbevangenheid, is het belangrijk om een dieet samen te stellen dat laag is in suiker en zetmeel. Hier zijn enkele aanbevelingen.

### **Hooi van goede kwaliteit**

Kies hooi met een laag suiker- en zetmeelgehalte, zoals hooi van graslanden die niet overmatig bemest zijn. Je kunt het hooi laten testen om het gehalte aan niet-structurele koolhydraten (NSC) te bepalen. Een NSC-gehalte onder de 10% wordt meestal aanbevolen voor paarden die gevoelig zijn voor suikers. Overweeg om het hooi te weken voor het voeren, wat het suikergehalte verder kan verminderen.

### **Graanvrije of lage-NSC-voer**

Vermijd granen zoals haver, maïs, en gerst, aangezien deze hoog zijn in zetmeel. Kies in plaats daarvan voor voer dat speciaal is ontwikkeld voor paarden die gevoelig zijn voor suikers, vaak gemarkeerd als graanvrij of laag in NSC. Deze voeders bevatten vaak ingrediënten zoals bietenpulp, soja, en zemelen.

### **Vezelrijke voedingsmiddelen**

Voeg extra vezels toe aan het dieet, zoals luzerne (alfalfa) of bietenpulp zonder toegevoegde melasse, die beiden laag zijn in suiker en een goede bron van energie zijn.

### **Vermijd weiden met veel suikers**

Beperk de tijd die je paard doorbrengt op weiden, vooral tijdens perioden waarin het gras een hoog suikergehalte kan hebben, zoals in het vroege voorjaar of na een nacht met kou.

### **Oliën en vetten**


Je kunt gezonde vetten zoals lijnzaadolie of rijstzemelenolie toevoegen aan het dieet voor extra energie zonder de suiker- en zetmeelinname te verhogen.

### **Supplementen**

Overweeg het toevoegen van supplementen die kunnen helpen bij het ondersteunen van de suikerstofwisseling en hoefgezondheid, zoals magnesium, chroom, en antioxidanten.

Raadpleeg altijd een dierenarts of een voedingsdeskundige gespecialiseerd in paardenvoeding om een dieetplan op maat te maken dat rekening houdt met de specifieke behoeften en gezondheidsproblemen van je paard.

(Bron: <https://www.dehoefslag.nl/verzorging/verzorging/103772/wat-voer-je-een-paard-dat-gevoelig-voor-suikers-is> )



Getty Images

## **Bloedarmoede bij paarden, wat houdt het in?**

Bloedarmoede, ook wel anemie genoemd, is een medische aandoening die niet alleen mensen treft, maar ook dieren, waaronder paarden. Bij bloedarmoede heeft het paard een tekort aan rode bloedcellen of hemoglobine, wat resulteert in een verminderd vermogen om zuurstof door het lichaam te transporteren. Dit kan leiden tot een reeks gezondheidsproblemen die, indien niet op tijd behandeld, ernstige gevolgen kunnen hebben voor het paard.

## **Oorzaken**

Bloedarmoede bij paarden kan verschillende oorzaken hebben, die grofweg in drie categorieën kunnen worden verdeeld: bloedverlies, verminderde productie van rode bloedcellen en verhoogde afbraak van rode bloedcellen.

## **Bloedverlies**

**Trauma:** Een paard kan bloedarmoede ontwikkelen als gevolg van ernstig letsel dat leidt tot aanzienlijk bloedverlies.

**Inwendige bloedingen:** Dit kan het gevolg zijn van maagzweren, parasieten zoals grote strongyliden, of ernstige infecties.

**Chirurgie:** Bloedverlies tijdens of na een operatie kan ook leiden tot bloedarmoede.

## **Verminderde productie van rode bloedcellen**

**Voedingsdeficiënties:** Gebrek aan essentiële voedingsstoffen zoals ijzer, koper, vitamine B12 en foliumzuur kan de productie van rode bloedcellen belemmeren.

**Chronische ziekten:** Langdurige aandoeningen zoals nierziekten of leverziekten kunnen de productie van rode bloedcellen beïnvloeden.

**Beenmergproblemen:** Aandoeningen van het beenmerg, zoals aplastische anemie, kunnen de aanmaak van rode bloedcellen verminderen.

## **Verhoogde afbraak van rode bloedcellen**

**Auto-immuunziekten:** In sommige gevallen kan het immuunsysteem van het paard zijn eigen rode bloedcellen aanvallen, wat leidt tot hemolytische anemie.

**Parasieten:** Bloedparasieten kunnen de rode bloedcellen infecteren en vernietigen.

**Toxines:** Bepaalde vergiften, zoals die in sommige planten of chemicaliën, kunnen leiden tot de afbraak van rode bloedcellen.

### **Symptomen**

De symptomen van bloedarmoede bij paarden kunnen variëren afhankelijk van de ernst en oorzaak van de aandoening.

Enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

**Lethargie en zwakte:** Het paard kan apathisch lijken, weinig energie hebben, en snel vermoeid raken.

**Bleke slijmvliezen:** De slijmvliezen in de mond, neus, en ogen kunnen bleek of witachtig van kleur zijn in plaats van de gebruikelijke roze tint.

**Versnelde ademhaling en hartslag:** Vanwege het gebrek aan zuurstof in het bloed kan het paard sneller gaan ademen en een verhoogde hartslag hebben.

**Verminderde eetlust en gewichtsverlies:** Door de verminderde energieniveaus kan het paard minder gaan eten en gewicht verliezen.

**Flauwvallen of instabiliteit:** In ernstige gevallen kan het paard flauwvallen of moeite hebben met staan.

## **Diagnose en behandeling**

De diagnose van bloedarmoede begint meestal met een grondig lichamelijk onderzoek en het nemen van een bloedmonster. Laboratoriumtests, zoals een compleet bloedbeeld (CBC), kunnen het aantal rode bloedcellen, hemoglobine en hematocriet meten om de ernst van de bloedarmoede te bepalen. Verder onderzoek kan nodig zijn om de onderliggende oorzaak te achterhalen, zoals beeldvorming, beenmergbiopsie, of specifieke tests voor parasieten.

De behandeling van bloedarmoede bij paarden hangt af van de oorzaak:

**Bloedverlies:** Indien bloedverlies de oorzaak is, kan het nodig zijn om de bron van de bloeding te behandelen, zoals een operatie om een maagzweer te repareren of medicatie om parasieten te elimineren.

**Voedingssupplementen:** Bij voedingsdeficiënties kunnen ijzersupplementen,

vitaminen, en een aangepast dieet noodzakelijk zijn om de aanmaak van rode bloedcellen te stimuleren.

**Immuunonderdrukkende therapieën:** Bij auto-immuunziekten kunnen corticosteroiden of andere immunosuppressiva worden voorgeschreven om het immuunsysteem te onderdrukken en de afbraak van rode bloedcellen te stoppen.

**Bloedtransfusies:** In ernstige gevallen kan een bloedtransfusie nodig zijn om het aantal rode bloedcellen snel aan te vullen.

## **Preventie**

Preventie van bloedarmoede bij paarden richt zich op het handhaven van een goede gezondheid en voeding. Regelmatige ontworming om parasieten te bestrijden, een uitgebalanceerd dieet rijk aan essentiële voedingsstoffen en het monitoren van het paard op tekenen van chronische ziekten kunnen helpen om bloedarmoede te voorkomen.

Daarnaast is het belangrijk om verwondingen of ziekten die kunnen leiden tot bloedarmoede snel te behandelen. Regelmatig veterinair toezicht en bloedonderzoek kunnen ook helpen om problemen vroegtijdig te identificeren en aan te pakken.

## **Conclusie**

Bloedarmoede bij paarden is een ernstige aandoening die verschillende oorzaken kan hebben. Door alert te zijn op symptomen en tijdig veterinaire zorg in te schakelen, kunnen paardeneigenaren en dierenartsen samenwerken om deze aandoening te behandelen en het welzijn van het paard te waarborgen.

Preventieve maatregelen en een goede verzorging spelen een cruciale rol in het behoud van een gezonde rode bloedcelproductie en algehele gezondheid van het paard.

(Bron: <https://www.dehoefslag.nl/welzijn/welzijn/103754/bloedarmoede-bij-paarden-wat-houdt-het-in> )